CONTRASTO ALLE ARBOVIROSI: ALLEANZA ATS PAVIA - COMUNI



A partire dagli anni 2000 in Italia e in Europa si è assistito ad un progressivo aumento di casi importati ed autoctoni di malattie acute virali di origine tropicale trasmesse dalle zanzare (arbovirosi): Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile

AZIONI DA METTERE IN ATTO

DA APRILE A SETTEMBRE

Rimozione fisica dei focolai larvali in area pubblica e privata:

- Ricerca e rimozione dei focolai di sviluppo larvale rimovibili
- Pulizia e manutenzione dei focolai di sviluppo larvale inamovibili
- Sfalcio della vegetazione incolta

DA MAGGIO A NOVEMBRE

Ordinanza comunale di disinfestazione ordinaria e di bonifica ambientale

PRESCRIZIONE ATS-INTERVENTO EMERGENZIALE

Interventi di disinfestazione straordinaria:

- In caso di documentata trasmissione di patogeni e/o elevata densità di zanzare, previa disposizione da parte di ATS di interventi di disinfestazione straordinaria/emergenziale, esecuzione di trattamenti larvicidi e/o adulticidi focali, in aree circoscritte
- Rendicontazione ad ATS degli interventi eseguiti



AZIONI DI RISANAMENTO AMBIENTALE: COME CONTRASTARE LA RIPRODUZIONE DELLE ZANZARE





Informare i cittadini sulle azioni da mettere in atto (vedi allegato)



Mappare e controllare i siti di possibili focolai di sviluppo larvale (Ristagni d'acqua)

3

Area Urbana

Tombini

Fontane

Laghetti

Parchi e giardini

Cimiteri

Cantieri e aree dismesse

Piazzali di deposito e parcheggi

Vivai e orti urbani

Attività produttive e commerciali

Area Rurale



Canali

Irrigui

Canalette

Fossi

Stagni

Abbeveratoi

Pozze temporanee

Altri ristagni d'acqua



Emanare ordinanze sindacali in cui verranno dettagliate le misure preventive



Avviare i trattamenti ordinari antilarvali



CONSIGLI UTILI: CONTRASTA LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE TRASMESSE DALLE ZANZARE





Copri vasche, cisterne, bidoni, serbatoi per l'irrigazione di giardini, orti, piscine per bambini



Svuota settimanalmente sottovasi, ciotole per l'abbeverata degli animali e qualsiasi altro contenitore che viene lasciato all'aperto



Elimina i contenitori inutili (barattoli, lattine, fiaschi, ecc.) anche di piccole dimensioni



Verifica che le grondaie siano pulite e non ostruite e che sui teli che coprono cumuli di materiali e legna non ristagni l'acqua



Quando usi i prodotti antizanzare segui le istruzioni riportate in etichetta



Fai attenzione ai copertoni accatastati all'aperto ed esposti alle intemperie perché possono diventare un deposito di uova



Proteggi la tua abitazione con zanzariere oppure diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi e seguendo attentamente le istruzioni per l'uso



Indossa preferibilmente abiti di colore chiaro



In caso di necessità usa repellenti cutanei sulla pelle esposta

